

# MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Programa de Incentivo ao Aparentamento  
da Segurança Pública  
2025



# PISEG **RS**

Programa de Incentivo ao Aparentamento da Segurança Pública



# Sumário

<b>1. Elementos Básicos da Identidade</b>	<b>6</b>	<b>3. Aplicações</b>	<b>33</b>
Elementos da marca	7	Banner	34
A marca	8	Anúncio página simples	35
Proporções da marca	9	Anúncio meia página	36
Mobilidade e adaptação da marca	10	Anúncio página dupla	37
Malha construtiva	11	Folheto 10x21cm	38
Área de não interferência/proteção da marca	13	Folheto 1x21cm	39
Cores institucionais	14	Assinatura em posts de mídias sociais	40
Versões cromáticas	15		
Variações	16	<b>4. Materiais institucionais</b>	<b>41</b>
Aplicações sobre fundos coloridos	17	Cartão de visitas	42
Aplicação sobre fundos fotográficos ou complexos	18	Envelope saco	43
Favicon e Avatar icon	19	Site e favicon	44
Tipografia Institucional	20	Avatar icon	45
Tipografia de apoio	21	Modelo de PPT	46
Reduções máximas	22	Painel Oficial	47
Usos incorretos	23	<i>Wallpaper</i>	48
Assinatura Padrão – áudio	24	Vestimenta Oficial	49
Assinatura horizontal com outras marcas na horizontal	25	Boné	51
Assinatura horizontal com outras marcas na vertical	26	Caneca	52
Assinatura com outras marcas exemplos na horizontal	27	Caderno e agenda	53
Assinatura com outras marcas na horizontal	28	Copos	54
Assinatura vertical com outras marcas na vertical	29	<i>Ecobag</i>	55
Assinatura com outras marcas exemplos na vertical	30	Grafismo de Viatura – Plotagem	56
		Banner de chão	57
<b>2. Diretrizes de comunicação</b>	<b>31</b>	Piseguinho	58
Box de assinatura	32		

**Cada passo que damos hoje constrói  
o amanhã que sonhamos.**

**O PISEG RS apresenta sua marca,  
guiado pela união de suas forças.**



**PISEG RS**

Programa de Incentivo ao Aparentamento da Segurança Pública



A marca apresenta à esquerda, o logotipo do PISEG RS, que é composto por cinco setas coloridas dispostas em formato circular, apontando para o centro. As cores — preto, verde, cinza, azul e vermelho — simbolizam a união de forças institucionais gaúchas em torno de um objetivo comum: o fortalecimento da segurança pública. À direita do símbolo, o nome "PISEG RS", sendo o primeiro em preto e o segundo em vermelho, aparecem em letras maiúsculas, com fonte robusta e em negrito, transmitindo firmeza, seriedade e comprometimento. Abaixo, em letras menores pretas e regulares, lê-se a descrição completa do programa: "Programa de Incentivo ao Aparentamento da Segurança Pública".

O conjunto visual transmite modernidade, dinamismo e propósito coletivo, refletindo os valores centrais do programa: parceria, prevenção e progresso. Mais que uma marca, é um símbolo de confiança e avanço no enfrentamento aos desafios da segurança no Estado.

# 1. Elementos **básicos** da identidade


## Elementos da Identidade

Uma identidade coerente e consistente é construída por três elementos principais: o desenho da marca, as cores e a tipografia. Juntos, e reproduzidos de forma correta, esses elementos fortalecem ainda mais a imagem do Programa de incentivo ao Aparentamento da Segurança Pública.

### a marca



### as cores



### a tipografia

#### Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789!@

## A marca

A marca é um elemento muito valioso na construção da imagem do **PISEG RS**. Ela é composta pelo *lettering* que a traduz: **Programa de Incentivo ao Aparentamento da Segurança Pública** e, na sua esquerda, por cinco setas coloridas dispostas em formato circular, apontando para o centro. As cores — preto, verde, cinza, azul e vermelho — simbolizam a união de forças institucionais gaúchas em torno de um objetivo comum: o fortalecimento da segurança pública. Sua aplicação sempre deve obedecer às regras deste manual.



**PISEG RS**


Programa de Incentivo ao Aparentamento da Segurança Pública



## Mobilidade e adaptação da marca

A aplicação da marca do **PISEG RS** permite a realocação da imagem nela representada, adaptando-a ao contexto da comunicação. Essa flexibilidade reforça seu caráter dinâmico, possibilitando, destacar as forças de segurança em materiais voltados à divulgação de ações específicas no âmbito da segurança pública.





## Malha construtiva

Caso seja necessário reproduzir a marca do **PISEG RS** em superfícies que não aceitem impressão por meios digitais, basta seguir os diagramas para obter uma imagem nas proporções corretas.

---

Exemplos de aplicações:

*Bordados artesanais, paredes pintadas,  
materiais desenhados e pintados à mão.*





## Área de não interferência / proteção da marca

Para proteger a área de interferência, é preciso manter uma margem em torno da marca. Essa área de proteção corresponde, em largura, a 4 alturas da letra “P” do título “Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública”. Em altura, corresponde a 3 alturas da letra “P” do título “Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública”. Além de garantir que a marca gráfica não seja invadida por outros elementos ou fique muito próxima a linhas de corte, serve para auxiliar na assinatura com outras marcas.

## Cores institucionais

Os padrões cromáticos devem ser usados em todos os materiais, a fim de não comprometer a fidelidade das cores e formas da nova marca. A paleta de cores ao lado demonstra os valores Pantone, CMYK, RGB e Hexadecimal das tonalidades utilizadas.

Exemplos de aplicações:

*Offset 4 cores, Serigrafia 4 cores, Rotogravura 4 cores, Flexograma, Laser colorida, Plotter colorida, lotter de recorte, Serigrafia, Bordado, Televisão, Internet.*

### principais



Pantone 625 C  
C37 M0 Y11 K50  
R80 G127 B112  
#507F70




Pantone Black 6 C  
C50 M25 Y0 K87  
R16 G24 B32  
#101820




Pantone 654 C  
C100 M48 Y0 K56  
R0 G58 B112  
#003A70

### de apoio



Pantone WHITE  
C0 M0 Y0 K0  
R255 G255 B255  
#FFFFFF



Pantone 2347 C  
C0 M97 Y100 K11  
R 225 G6 B0  
#E10600



Pantone 2336 C  
C0 M3 Y7 K69  
R78 G75 B72  
#4E4B48



Pantone RAL 3026  
C0 M83 Y89 K0  
R255 G42 B27  
#FF2A1B



Pantone 447 C  
C5 M0 Y6 K77  
R55 G58 B54  
#373A36

# Versões cromáticas

## versão preferencial



fundo claro



fundo cinza ou preto



A versão colorida com as cores derivadas das cores dos órgãos de segurança do Estado deve ser usada sempre que possa ser aplicada sem comprometer suas cores e formas. Para fundos escuros, use a versão à direita.

## versão em tons de cinza

A paleta abaixo demonstra os valores CMYK desta versão.



A versão em tons de cinza da marca deve ser usada apenas em materiais cuja impressão será feita na cor preta, sendo possível a utilização de retículas (tons de cinza). Exemplos de aplicações: *Offset 1 cor (preto), Impressão Digital PB e Tipografia*. A paleta ao lado demonstra os valores CMYK.

## versão monocromáticas



positivo ou preto



negativo ou branco

Nos materiais em P&B, a marca possui uma aplicação para fundo branco e outra para fundo preto. Para garantir uma boa visibilidade e leitura, nos materiais com fundo claro, use a marca na versão em positivo. E nos materiais com fundo escuro, use a versão em negativo. Usado para impressões em que só seja possível a utilização de uma cor, ou que a utilização da versão original prejudique sua leitura. Exemplos de aplicações: *Tipografia, Jornal, Relevô, Serigrafia Monocromática e Hot Stamping*.

## Variações

A versão horizontal da marca deve ser usada de forma preferencial. Caso não seja apropriada, a versão vertical poderá ser aplicada. A versão centralizada deverá ser usada apenas com anuência da Secretaria Executiva do **PISEG RS**.

horizontal

preferencial



fundo escuro



centralizada



vertical



## Aplicações sobre fundos coloridos

A marca pode ser aplicada sobre fundos coloridos, conforme exemplificado ao lado.

Para fundos de outras cores, deve ser utilizada a versão em cores com o box branco.

fundo branco



fundo cinza



fundo nas cores da marca



## Aplicação sobre fundos fotográficos ou complexos

Nos casos em que o contraste do fundo não possibilitar o uso da versão original, recomenda-se utilizar um box de proteção ou as versões monocromáticas da marca.



## ***Favicon e Avatar icon***

*Favicon* é um pequeno ícone que identifica um site. Ele é exibido na aba e na tela inicial dos navegadores de internet, nos resultados mobile do Google e na seção de favoritos. O site do **PISEG RS** será identificado pelo conjunto de perfis em uso no período.

O *Avatar icon* é a figura gráfica reduzida que vai representar o órgão nas redes sociais. O do **PISEG RS** será composto pelo conjunto de perfis em uso mais os elementos da marca como apresentado ao lado.

*favicon*



*avatar icon*



## Tipografia institucional

A marca foi construída utilizando a fonte Arial, da família tipográfica sem serifa (sans-serif), criada em 1982, com estilo neutro e versátil, o que a torna adequada para diferentes propósitos documentos, web, design gráfico etc.). Nos pesos light e black, elas formam a identidade do **PISEG RS**.

---

IMPORTANTE: *a marca nunca deverá ser reconstruída. Use sempre o arquivo vetorial disponibilizado.*



**PISEG RS**

Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública

## Tipografia de apoio

Para manter uma unidade visual nos materiais, definimos uma fonte tipográfica que deverá ser adotada por todos. A Arial — fonte de design limpo e fácil leitura — será o tipo oficial para as comunicações do **PISEG RS**.

---

*Quando não for possível usar a fonte Arial por razões técnicas, recomenda-se a fonte Gotham, amplamente usada pelo Governo do Rio Grande do Sul e suas secretarias.*

### Arial

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! @ # \$ % & \* ( ) \_ - + = + { } [ ] ? / \ | , . ; < >

### Arial Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! @ # \$ % & \* ( ) \_ - + = + { } [ ] ? / \ | , . ; < >

## Reduções máximas

Para preservar a integridade dos elementos e a leitura da marca, o menor tamanho para impressão para a versão preferencial não pode ser inferior a 3,5cm de largura. Caso seja necessário aplicá-la em tamanho menor, recomenda-se usar a versão vertical da marca, conforme apresentado ao lado.

**IMPORTANTE:** a marca do **PISEG RS** nunca deve ficar menor do que outras marcas utilizadas em conjunto no material.

impressão



3,5 cm



2 cm

digital



300 px



180 px

## Usos incorretos

A marca não deve ser alterada em nenhuma hipótese. Confira ao lado os erros mais comuns.



(Distorção da imagem)



(Mudar a ordem do logo)



(Mudar a posição do logo)



(Sobrepor texto ao logo)



(Mudar fonte)



(Retirar itens)

## Assinatura padrão

### áudio

Nos materiais com áudio, como textos de rádio, a assinatura padrão contemplando as secretarias deve seguir o exemplo ao lado:

Locução institucional:

**PISEG RS. Programa de Incentivo ao Aparentamento da Segurança Pública.**

Locução secretarias:

**[Nome da secretaria]. PISEG RS. Programa de Incentivo ao Aparentamento da Segurança Pública.**

## Assinatura horizontal com outras marcas na horizontal

A assinatura horizontal conjunta acontece da seguinte forma: as marcas ficam alinhadas pela base dos perfis das pessoas representadas na marca. O espaçamento entre as marcas obedece às áreas de não interferência de cada uma delas. Na ausência desta, o espaçamento será correspondente a  $1x$ .

com marcas horizontais



com marcas quadradas ou verticais



## Assinatura horizontal com outras marcas na vertical

A assinatura conjunta vertical acontece da seguinte forma: as marcas ficam alinhadas ao centro. O espaçamento entre as marcas obedece às áreas de não interferência de cada uma delas. Na ausência desta, o espaçamento será correspondente a 3x.

com marcas horizontais



com marcas quadradas ou verticais



# Assinaturas com outras marcas

exemplos na horizontal

com marca horizontal



com marca vertical



## Assinaturas com outras marcas na horizontal

A assinatura vertical conjunta acontece da seguinte forma: as marcas ficam alinhadas pela base dos perfis das pessoas representadas na marca e são dispostas à esquerda da marca do Governo. O espaçamento entre as marcas obedece às áreas de não interferência de cada uma delas. Na ausência desta, o espaçamento será correspondente a 1x.

com marcas horizontais




com marcas quadradas ou verticais




## Assinatura vertical com outras marcas na vertical

A assinatura vertical conjunta acontece da seguinte forma: as marcas obedecem à altura definida para a convivência das marcas na horizontal e são centralizadas acima da marca do Governo. O espaçamento entre as marcas obedece às áreas de não interferência de cada uma delas. Na ausência desta, o espaçamento será correspondente a 3x.

com marcas horizontais



com marcas quadradas ou verticais



# Assinatura com outras marcas

exemplos na vertical



# 2. Diretrizes de comunicação

## Box de assinatura

O box de assinatura da marca deve ter o mesmo tamanho da área de não interferência, respeitando sua altura e largura, detalhadas neste manual. Ele será usado na aplicação da marca colorida em fundos coloridos ou estampados.



*Uma alternativa ao uso do box é a versão monocromática da marca.*





4,25 cm  
*largura mínima  
do box*

# 3. Aplicações

**Banner**  
80x120 cm



**Anúncio**  
página simples



**Anúncio**  
meia página



**Anúncio**  
página dupla



**Folheto**  
10x21cm



verso

frente

## Folheto

15x21cm

Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit, sed  
diam nonummy nibh euismod  
tincidunt ut laoreet dolore magna  
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim  
ad minim veniam, quis nostrud  
exercitation ullamcorper suscipit  
lobortis nisi ut aliquip ex ea  
commodo consequat. Duis autem  
vel eum iriure dolor in hendrerit in  
vulputate velit esse molestie  
consequat, vel illum dolore eu  
feugiat nulla facilisis at vero eros et  
accumsan et iusto odio dignissim.



verso

frente

## Assinatura em posts de mídias sociais



# 4. Materiais institucionais

## Cartão de visitas



Formato: 9 x 5cm

Nome: 9,5 pts (Arial Bold)

Cargo: 7 pts (Arial Italic)

Nome do órgão ou secretaria: 6 pts (Arial Bold)

E-mail, telefone: 6 pts (Arial Book)

Endereço: 6 pts (Arial Book)

## Envelope Saco

frente




verso



## Site e favicon

The image shows a screenshot of the PISEG RS website. At the top, there is a navigation bar with the URL 'rs.gov.br' and various menu items: 'NOTÍCIAS', 'SERVIÇOS', 'CENTRAL DO CIDADÃO', 'TRANSPARÊNCIA', 'SECRETARIAS E ÁREAS', 'DIÁRIO OFICIAL', and 'GovA'. Below this, there are links for 'Comunicar', 'Menu', 'Ícones', and 'Acessibilidade'. On the right side of the top bar, there are links for 'Continuar', 'Falar conosco', and 'Ajuda do site'. The main header features the logo of the 'SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA' with 'GOV RS' and social media icons for Facebook, Twitter, and Instagram. A search bar is also present. Below the header is a secondary navigation bar with links: 'Institucional', 'Ouvidoria', 'Comunicação', 'Serviços e Informações', 'SIM/RS', 'RS SEGURO', and 'PISEG RS'. The main content area features a large banner with the 'PISEG RS' logo, the text 'Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública', and the coat of arms of the 'GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL'. To the left of the banner is a vertical menu with links: 'Home', 'Portal e-CAC', 'Notícias', and 'Legislação'. Below the banner, the text 'PISEG RS' and 'Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública' is repeated, followed by 'SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA' and 'Secretaria Executiva do PISEG RS'. At the bottom, there is a preview of a mobile application interface showing 'PISEG RS INSTITUCIONAL' and a 'Copiar link' button.

## Avatar icon



**Modelo de PPT** (em apresentações específicas da Secretaria Executiva o modelo pode ser alterado)



Formato: 1920 x 1080 px

Fonte: Arial

capa



abertura de capítulo



página de texto



assinatura

Título apt: 120 pts

Título capítulo: 100 pts

Título texto: 36 pts

Corpo do texto: 24 pts


## Painel Oficial

O painel deverá ser confeccionado em lona, medindo 2m de largura por 1,5m de altura, sendo composto de quatro células verticais e cinco horizontais, divididas em tamanhos iguais, alternadamente nas cores preto e branco.

a) cada célula do painel oficial terá 40cm de largura por 37,5cm de altura;

b) no interior das células de cor pretas deverá constar a inscrição “PISEG RS” em fonte “arial bold” branca; a palavra “PISEG” deverá estar posicionada a 10cm abaixo da extremidade superior da célula e com distância de 3,37cm de cada extremidade lateral, com 33,24cm de largura; a palavra “RS” deverá estar posicionada a 5,5cm abaixo da palavra “PISEG”, e 10cm acima da extremidade inferior da célula, centralizado com a palavra “RS”, possuindo 21,68cm de largura; e

c) no interior da célula branca deverá haver o logo do PISEG RS, centralizada, com 31cm de altura.



## Wallpaper



## VESTIMENTA OFICIAL

A vestimenta oficial segue as especificações, características e imagens abaixo relacionadas:


I - camisetas: gola circular fechada:

1. na parte frontal a camiseta conterà a logomarca do PISEG RS bordada no lado esquerdo do peito, com 60,86mm de largura por 80mm de altura; no lado direito do peito, bordado “PISEG” com 77mm de largura e, abaixo “RS” com 50mm de largura, centralizado com texto anterior, em fonte “arial bold”; a Bandeira do Estado do Rio Grande do Sul bordada no braço direito (65mm de largura por 40mm de altura); no braço esquerdo deverá haver bordado “PISEG RS” no mesmo modelo constante no lado direito do peito e equidistante com a bandeira;

2. nas camisetas manga longa, deverá haver a serigrafia “PISEG RS”, em fonte “arial bold”, disposta de forma vertical, com fonte de 20mm de altura cada letra;

3. na parte dorsal, deverá haver a palavra “PISEG” em fonte “arial bold”, com 265mm de largura seguida da palavra “RS”, em outra linha e centralizada com a palavra anterior, em mesma fonte, com 170mm de largura; e

4. as camisetas poderão ser confeccionadas nas tonalidades preta e branca, e as escritas deverão ser em cor preta nas camisetas brancas e em cor branca nas camisetas pretas.



## II - camisetas: gola pólo:


1. na parte frontal, a camiseta conterá a logomarca do PISEG RS bordada no lado esquerdo do peito, com 60,862mm de largura por 80mm de altura; no lado direito do peito, bordado “PISEG” com 77mm de largura e, abaixo “RS” com 50mm de largura, centralizado com texto anterior, em fonte “arial bold”; a Bandeira do Estado do Rio Grande do Sul bordada no braço direito (65mm de largura por 40mm de altura); no braço esquerdo deverá haver bordado “PISEG RS” no mesmo modelo constante no lado direito do peito e equidistante com a bandeira;

2. nas camisetas manga longa, deverá haver a serigrafia “PISEG RS”, em fonte “arial bold”, disposta de forma vertical, com fonte de 20mm de altura cada letra;

3. na parte dorsal, deverá haver a serigrafia “PISEG” em fonte “arial bold”, com 265mm de largura, seguido de “RS”, em outra linha e centralizado com a palavra anterior, em mesma fonte com 170mm de largura;

4. as ribanas da gola pólo e os debrum das mangas curtas, possuem duas listras, sendo que a listra externa terá a largura de 6mm, com intervalo de 5mm e a outra listra interna, com 2mm de largura, a abertura frontal da camiseta terá três botões incolores; e

5. as camisetas poderão ser confeccionadas nas tonalidades preta e branca, e as escritas e as listas da gola e debrum deverão ser em cor preta nas camisetas brancas e em cor branca nas camisetas pretas.



## Boné

O boné do **PISEG RS** será preto e conterá a logomarca do **PISEG RS**, em suas devidas cores, bordado e centralizado na parte frontal com 80mm de largura por 66,966mm de altura, sendo que na parte de trás da cabeça, terá bordado na cor branca “PISEG RS”, com altura de 10mm em curvatura acompanhando o espaço da presilha de ajuste.

### Características

Boné têxtil de 6 camadas estilo beisebol. Viseira padrão de 6 cm. Forro absorvente de suor ao redor de toda a cabeça. Tamanho único com ajuste de medida (54 a 59 cm) por pinos.

Categoria: personalizado; Tecido: jeans; Frente: americana; Cor: preto; Tamanho: único, regulável; Fechamento: com ajuste na parte traseira; Requisito: com 6 gomos, forrado e estruturado; Informações adicionais: com logotipo/logomarca em bordado na frente e na parte traseira.



## Caneca



## Caderno e agenda



## Copos



*Ecobag*



## Grafismo de Viaturas - Plotagem

As viaturas dos órgãos policiais que irão receber a adesivagem do **PISEG RS**, deverão ser a do tipo automotiva em tons não metálicos.

### Itens de adesivagem

Deverá ser usado o Logotipo preferencial do **PISEG RS**.

*Sua disposição na viatura deverá ser na parte traseira, inferior a direita preferencialmente, caso não haja espaço deverá ser colocado na parte inferior a esquerda na traseira, respeitando a indicação deste manual.*

*Deve ser plotado, sem sobrepor qualquer outra identificação do órgão policial.*

### Medidas do adesivo

*Altura de 5 cm*

*Largura de 21 cm*


*Respeitando a área de não interferência.*

### Características

Deverá ser aplicado vinil branco 0,08mm com impressão em alta definição com proteção U.V. a base solvente para todo o adesivo do **PISEG RS**.



## Banner de chão



## PISEGUINHO

### Mascote do PISEG RS

Ilustrações, **exclusivamente**, para uso da Secretaria Executiva do Fundo Comunitário Pró-Segurança.



Em caso de dúvidas a respeito da utilização deste manual, entrar em contato com a Secretaria Executiva do **PISEG RS**.





**PISEG RS**

Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública